

## Press release 2011-05-24

### La piattaforma software JMobile integrata con il controllore CoDeSys

#### Nuove opportunità, sempre più Potenza e sempre più Flessibilità


*Italia, Verona – 24 maggio, 2011*

La piattaforma software HMI JMobile è stata recentemente rilasciata nella sua versione V1.50. La nuova versione include alcune nuove interessanti funzionalità e si complementa in modo naturale con l'introduzione della nuova serie di pannelli eTOP 400 e 500, più potenti, più flessibili e con nuove interessanti opzioni per l'integrazione degli applicativi di controllo basati sul Soft PLC CoDeSys di 3S Software.

Le nuove funzionalità introdotte nel software permettono una sempre più facile ed efficace progettazione includendo migliorie all'interfaccia di programmazione, un wizard per la creazione di nuovi progetti con la selezione del modello tra una lista di dispositivi supportati, nuove funzionalità per la galleria di oggetti con la gestione dinamica degli stili degli oggetti, la personalizzazione delle tastiere di inserimento dati, l'Audit Trail per la registrazione dell'attività utente.

#### Press contacts

Sitek S.p.A.  
Via Monte Fiorino 9  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Phone: +39 045 8750404  
Fax: +39 045 8779023  
<mailto:info@sitek.it>



Le opzioni di controllo remoto sono state ampliate con l'offerta ora del component ActiveX che permette l'uso del Browser Internet Explorer per la connessione ai dispositivi HMI ed il controllo delle applicazioni da remoto. L'impegno in questa direzione è costante e continuativo. Si sta già guardando al futuro investendo nello sviluppo di interessanti soluzioni che permetteranno di svincolarsi definitivamente dalle peculiarità delle varie piattaforme software introducendo una soluzione basata sul concetto di "web application" che sarà compatibile con ogni browser, inclusi i browser internet disponibili sui dispositivi mobile. Questo permetterà di offrire soluzioni semplici e all'avanguardia anche su sistemi Apple, Android, MeeGo, Windows Mobile, etc.

Il quadro si completa con l'introduzione del supporto per la tecnologia VNC che affiancherà quindi il "native" client-server, completando l'offerta e coprendo tutte le esigenze di monitoraggio dell'applicazione.

I sistemi JMobile supportano l'integrazione diretta del Soft PLC senza richiedere l'aggiunta di moduli opzionali. Questo permette soluzioni sempre più compatte, efficienti ed economiche.


Il Soft PLC CoDeSys è sempre più integrato nel sistema permettendo l'uso diretto delle tag con una sola importazione, senza la necessità di allineare il simbolico dopo ogni compilazione.

**Press contacts**

Sitek S.p.A.  
Via Monte Fiorino 9  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Phone: +39 045 8750404  
Fax: +39 045 8779023  
<mailto:info@sitek.it>



La nuova serie eTOP500 prevede la possibilità di adottare moduli di I/O locali sia digitali che analogici, insieme naturalmente al sempre utile support per l'interfaccia CANopen che permette di espandere a piacimento i punti di I/O.

**CANopen****Local I/O****Press contacts**

Sitek S.p.A.  
Via Monte Fiorino 9  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Phone: +39 045 8750404  
Fax: +39 045 8779023  
<mailto:info@sitek.it>



## News release

ID No: PRL20110524-ITA  
REV.: 1.0  
PAGE: 4/4  
DATE: 24.05.2011

L'integrazione con il mondo CoDeSys si completa con la disponibilità ora del nuovo protocollo di comunicazione Ethernet che permette di connettere i pannelli eTOP a controllori CoDeSys di versione V3.

Tutti i riferimenti a nomi e prodotti di terze parti sono di proprietà di coloro che ne hanno registrato il marchio.

**Siti web:**

<http://www.sitek.it/>

<http://www.uniop.com/>

<http://www.jmobile.net>

**Press contacts**

Sitek S.p.A.

Via Monte Fiorino 9

37057 San Giovanni Lupatoto

Phone: +39 045 8750404

Fax: +39 045 8779023

<mailto:info@sitek.it>